


RIGUAL

CISTERNA DE RIEGO



Medio ambiente





Cisternas de riego

Transporte y riego
(Hasta 16.000 litros y
32.000 kg MMA)

Características Principales

Los equipos Rigual están diseñados para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Nuestra tecnología de gestión inteligente (**Rigual Smart**) es la más avanzada del mercado y ofrece flexibilidad, seguridad y facilidad de operación.

Las cisternas de Riego son equipos concebidos para optimizar de forma ecológica un recurso escaso como es el agua. Preparados para trabajar en entornos urbanos y rurales, cumplen con la normativa vigente de ruidos y vibraciones, mejorando la calidad del servicio y la percepción de este que tienen los ciudadanos

Este tipo de cisternas se fabrican con capacidades que van desde los 1.000 a los 20.000 litros y el material con el se fabrican se escoge en función de los requisitos de cada cliente.



La versatilidad del diseño permite la instalación de varios accesorios (carrete, pértiga, bomba y carrete de alta presión, cañón superior...).

Nuestra tecnología Rigual Smart es clave para que la gestión del agua de riego sea extremadamente fácil y ecológica; consiguiendo un ajuste automático e inmediato del caudal y la presión a las condiciones de trabajo solicitadas por el usuario y a la velocidad de desplazamiento del vehículo

personas
al servicio
de personas



Sermu
Gran Canaria



Escudo Ayuntamiento de
Gran Canaria de Armas



Rigual Smart

El corazón de nuestro sistema de control es un fiable y probado PLC optimizado para aplicaciones móviles, que facilita la comunicación entre el operador y el equipo.

Se comunica con el CANbus del vehículo y permite la conexión remota con nuestro SAT.



Optimización, Seguridad y Operatividad señas de identidad de RIGUAL

Innovamos para ofrecerle el equipo más eficiente





Ficha técnica



MMA

De 3,5 a 26 tn



CAPACIDAD

De 10.000 a 20.000 Litros



MATERIAL CUBA

Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio



BOMBA RIEGO Y BALDÉO

30 m³/hora, 3 bar (estándar)



**TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA**

Accionamiento por TF o motobomba



**CONTROL SISTEMA
HIDRÁULICO**

Por PLC (Rigul Smart) Opcional




Opcionales

- Carrete trasero, manual o hidráulico
- Pértiga delantera, trasera o doble
- Cañón de riego superior
- Equipo de alta presión
- Cajones y portamangueras en acero inoxidable o aluminio
- Inversor de corriente alterna
- Panel de control trasero
- Barra trasera de riego por gravedad

El amplio catálogo de modelos de chasis de esta gama junto con la multitud de opciones y configuraciones posibles hace posible que se diseñen y configuren **Equipos a Medida**.

El Departamento de Ingeniería de RIGUAL diseña la carrocería que mejor se adapta a sus necesidades y forma de trabajar. Contará con la Garantía de una marca con más de 60 años de experiencia y en constante innovación.



RIGUAL



Rigual SA.
www.rigual.es
teléfono: 974 474 150
email: comercial@rigual.es
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca)